COMMANDE INTERNET

Podcast mobile



SARL au capital de 15 000 euros.
SIREN 422 405 290 00020
située au 24 rue Joannès Masset
ZAC de Gorge de Loup
Bâtiment les Passerelles
69009 LYON FRANCE

COMMANDE INTERNET







SARL au capital de 15 000 euros.
SIREN 422 405 290 00020
située au 24 rue Joannès Masset
ZAC de Gorge de Loup
Bâtiment les Passerelles
69009 LYON FRANCE

COMMANDE INTERNET

Solution podcast clé en main, idéale pour les interviews, émissions, tables rondes et enregistrements live à plusieurs.

Pas encore noté

775,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Une solution particulièrement pratique, rapide à installer et facile à utiliser, parfaite pour produire des podcasts professionnels aussi bien en studio qu'en déplacement.
Le système fonctionne également sur piles : aucun besoin de prise secteur pour enregistrer en extérieur ou en mobilité (2 piles AA non fournies, USB).
Nous proposons un ensemble complet prêt à l'emploi comprenant :

- 1 Zoom PodTrak P4 (piles et carte SD non fournies)
- 4 microphones statiques
- 4 supports de table pliables
- 4 pinces de micro suspendues
- 4 casques audio
- 4 bonnettes de couleurs assorties aux câbles pour identifier facilement chaque intervenant
- tous les câbles nécessaires au branchement
- une housse de transport adaptée pour ranger et transporter l'ensemble en toute sécurité

> **Le PodTrak P4** très compact de Zoom est une solution optimale pour l'enregistrement mobile de podcasts en haute qualité audio. Il dispose de quatre préamplificateurs micro de haute qualité offrant jusqu'à 70 dB de gain, assurant une excellente compatibilité avec de nombreux microphones. Grâce à l'entrée TRRS, il est possible de connecter facilement un smartphone afin d'intégrer un intervenant à distance lors d'une interview ou d'une émission. La fonction Mix-Minus intégrée supprime automatiquement les échos et les risques de larsen pendant les appels. Les téléphones peuvent également être connectés sans fil via le récepteur Bluetooth Zoom BTA-2 (optionnel). Carte mémoire non fournie (SD, SDHC et SDXC jusqu'à 512 Go).

Entrées et préamplis

- *4 entrées microphone sur connecteurs XLR.*
- *Préamplis Zoom offrant jusqu'à **70 dB de gain**.*
- *Alimentation fantôme (+48 V) activable individuellement.*
- *Réglage du gain et fonction **Mute** sur chaque canal.*

Monitoring
4 sorties casque avec réglage de volume indépendant pour chaque utilisateur.
Connectivité

- *Entrée smartphone TRRS sur mini-jack 3,5 mm.*
- *Port USB-C compatible **Class Compliant** pour une connexion directe aux appareils iOS (adaptateur Lightning vers USB pour appareil photo requis).*
- *Interface audio USB **2 entrées / 2 sorties**.*
- *Compatible avec le récepteur **Zoom BTA-2** (vendu séparément) pour connecter un téléphone en Bluetooth.*

COMMANDE INTERNET

Enregistrement

- *Enregistrement multipiste avec sauvegarde des pistes séparées.*
- *Compatible avec les cartes mémoire **SD, SDHC et SDXC** jusqu'à **512 Go**.*
- *Enregistrement au format **WAV 16 bits / 44,1 kHz**.*
- *4 Sound Pads personnalisables avec **11 sons préchargés**.*

Alimentation

- *Fonctionne avec **2 piles AA** pour une autonomie pouvant atteindre **4 heures**.*
- *Peut également être alimenté par l'adaptateur secteur **Zoom AD-17** ou via le port USB (accessoires vendus séparément).*
- *Livré avec **4 piles AA**.*

Dimensions et poids

- *Dimensions : **112 × 155 × 47 mm**.*
- *Poids : **290 g** (hors piles).*

> **Les microphones** statiques cardioïde polyvalent, idéal pour la voix, les podcasts, les instruments acoustiques et les prises de son live. Grâce à sa reproduction sonore claire et naturelle ainsi qu'à sa grande résistance aux niveaux sonores élevés, il convient aussi bien au chant qu'aux guitares acoustiques, overheads ou percussions.

- *Capsule à condensateur électret*
- *Directivité cardioïde*
- *Réponse en fréquence : 50 Hz – 18 kHz*
- *Alimentation fantôme 12 V à 52 V*
- *Pad -12 dB et filtre coupe-bas intégré*

> **Les casques** stéréo, légers et confortables. Idéal pour les podcasts, l'enregistrement et l'écoute audio.

- *Haut-parleurs 40 mm au néodyme*
- *Son dynamique avec basses profondes et aigus clairs*
- *Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz*
- *Impédance : 32 Ohms*
- *Câble 3 m avec mini-jack stéréo 3,5 mm*
- *Adaptateur jack 6,35 mm fourni*